



drive by e-power

**Ideeën uit ervaring –
Het DIVACO huismerk „D-Line“**

Wij zijn vertrouwd met de vele wensen en eisen op het gebied van het vervoer van personen en goederen en door onze ervaring van meer dan 20 jaar zijn wij in staat aan uw specifieke wensen te voldoen.

D-LINE



Betrouwbaar



**Modern
Voordelig**



Hoe specifiek uw D-Line voertuig ook zijn mag, één ding hebben alle D-Line voertuigen gemeen: Milieuvriendelijk zonder concessie, zuinig en voordelig in gebruik.

Kwaliteit geleverd door Divaco!

Omtrent de vele mogelijkheden uw voertuig naar eigen wensen samen te stellen, vindt u informatie op onze website www.DivacoElektroVoertuigen.nl of neem contact op voor een persoonlijk advies.



DV-4

Overal waar personen vervoerd moeten worden is de DV-4 de ideale partner. U kunt 4 tot 5 personen op hun bestemming brengen. Met een snelheid tot **25 km/h** en een **actieradius tot 50 km** zijn de inzetmogelijkheden van de DV-4 onbeperkt.

Een hydraulisch 4-wiel remsysteem, verlichting, richtingaanwijzer en claxon bieden de noodzakelijke veiligheid. Door middel van vele accessoires kunt U dit voertuig aanpassen aan Uw individuele wensen.



DV-4G

Als de DV-4, maar dan met een **extra laadbak**. Vele ondernemingen willen hun klanten of gasten vervoeren maar beschikken dan niet meer over een mogelijkheid om bagage of goederen te vervoeren. Voor deze toepassing biedt de DV-4G de oplossing.

Ook de DV-4G beschikt standaard over een hydraulisch 4-wiel remsysteem, verlichting, richtingaanwijzer en claxon waardoor het comfort en de veiligheid geboden wordt die U voor uzelf en uw gasten wenst. Vele accessoires maken het mogelijk dit voertuig aan Uw wensen aan te passen.



DV-6G

Net als de DV-4 en DV-4G is de DV-6G het topmodel van deze serie. Wanneer het erom gaat om veilig, snel en betrouwbaar **6 tot 8 personen** te vervoeren, dan is de DV-6G de ideale partner.

Net als bij de DV-4 en DV-4G modellen is de capaciteit van de **4 kW** motor en de duurzame accu's genoeg om Uw gasten de gehele dag zowel binnen als buiten te vervoeren.

Het hydraulisch 4-wiel remsysteem, verlichting, richtingaanwijzer en claxon garanderen zekerheid voor U en voor Uw gasten.



DV-2

Voor allen die op een **milieuvriendelijke wijze lichtere goederen** willen transporteren is de DV-2 de ideale partner.

Mede door de krachtige **48 volt (4kW)** motor. Verlichting, claxon en het gescheiden 4-wiel remsysteem bieden de nodige zekerheid.



DV-Golf

De DV-Golf is het nieuwste lid van de golfcar-familie van Divaco: Een betrouwbaar en degelijk voertuig, waarvan de gebruiker veel plezier zal hebben. Het **zitcomfort is optimaal, het bedieningsgemak perfect**.

Alle belangrijke componenten, zoals motor, accu's, acculader, banden en elektronische regeling komen van gerenommeerde fabrikanten en garanderen een lang en probleemloos gebruik van de DV-Golf.





De DV-2S/4S zijn dankzij de zeer complete uitrusting geschikt voor de openbare weg. De topsnelheid bedraagt **40 km/h**, de actieradius tot **80 km**. Door de toepassing van duurzame componenten biedt dit voertuig een uitstekend alternatief voor diegene die een voordelig transportvoertuig zoeken.

U kunt kiezen tussen een comfortabele 2-zitter of een 4-zitter waarbij de passagiers met de ruggen tegen elkaar zitten.

Uitgevoerd met onder andere een digitale snelheidsmeter, veiligheidsglas met ruitenwisser, veiligheidsgordels en handrem.

DV-2S/4S



Als **6-zitter** heeft de DV-6S net als de DV-2S/4S alles aan boord om gebruikt te worden op de openbare weg. Uitgevoerd met 4-wiel remsysteem en complete verlichting biedt dit voertuig verder nog veiligheidsgordels op alle zitplaatsen, veiligheidsglas met ruitenwisser, digitale snelheidsmeter en een handrem.

Ook de DV-6S rijdt **40 km/h** snel en heeft een actieradius tot **80 km**. Dit voertuig is bijzonder geschikt voor alle toepassingen waarmee men gasten vervoeren wil, eventueel via de openbare weg.

DV-6S

Het kwaliteit en prestatie offensief!



De DV-2X kenmerkt zich door zijn doordachte en duurzame constructie. Met de reeds standaard vanaf de fabriek elektro hydraulisch kiepende laadvloer van aluminium met de afmeting van **1372x1085x265 mm** kunt U tot **360 kg** vervoeren.

Met robuuste **225 Ah accu's** met een hoge capaciteit is de DV-2X het ideale voertuig voor alle gebruikers die een handig, wendbaar en stabiel transportvoertuig zoeken, die zowel buiten als ook binnen in gebouwen uitermate goed zijn diensten vervuld.

DV-2X



Gebouwd als de DV-2X biedt de DV-2XG nog meer laadvloer. Ook de DV-2XG is 4-wiel geremd en biedt standaard vanaf de fabriek dak, voorruit en verlichting. Geavanceerde oplaadtechniek en accu's zijn vanzelfsprekend bij dit voertuig.

De elektro hydraulisch kiepende laadvloer uit aluminium met de afmeting **1814x1097x272 mm** kan **tot 450 kg transporteren**. Dit voertuig laat nauwelijks nog iets te wensen over.

DV-2XG

Afgebeelde voertuigen zijn gedeeltelijk met accessoires uitgerust.



Voor het luxueuze gebruik

Voor de professional

Tel. (+31)(0)343 416484

DIVACO

drive by e-power

Model	DV-2	DV-4	DV-4G	DV-6G	DV-Golf	DV-2S/4S	DV-6S	DV-2X	DV-2XG
MOTOR									
Brandstof	Elektro	Elektro	Elektro	Elektro	Elektro	Elektro	Elektro	Elektro	Elektro
Accuspanning/Volt	36/48	36/48	48	48	36/48	48	48	48	48
Zitplaatsen	2	4-5	4-5	6-8	2	2/4	6	2	2
Type controller	Curtis SepEx	Curtis SepEx	Curtis SepEx	Curtis SepEx	Curtis SepEx	Curtis SepEx	Curtis SepEx	Curtis SepEx	Curtis SepEx
Vermogen/ps-kw	4-3/5,5-4	4-3/5,5-4	5,5-4	5,5-4	4-3/5,5-4	5,5-4	5,5-4	5,5-4	5,5-4
Koeling	Lucht	Lucht	Lucht	Lucht	Lucht	Lucht	Lucht	Lucht	Lucht
Accu's	6x6V/8x6V	6x6V/8x6V	8x6V	8x6V	6x6V/6x8V	6x8V	8x6V	6 x 8V	8x6V
Acculader	Onboard	Onboard	Onboard	Onboard	Onboard	Onboard	Onboard	Onboard	Onboard
Fabrikant	Delta-Q	Delta-Q	Delta-Q	Delta-Q	Delta-Q	Delta-Q	Delta-Q	Delta-Q	Delta-Q
Laadtijd/uren	6/8	6/8	6/8	6/8	6/8	6/8	6/8	6/8	6/8
Actieradius/km	40/50	40/50	50	50	36-54 holes	80	80	50	50
AANDRIJVING									
Type	direct	direct	direct	direct	direct	direct	direct	direct	direct
Max. snelheid/km/h	25	25	25	25	25	40	40	25	25
Klimvermogen/%	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Motorrem	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
REMMEN									
Type	hydr.	hydr.	hydr.	hydr.	mech.	hydr.	hydr.	hydr.	hydr.
Wielen	4	4	4	4	2	4	4	4	4
Voor	Trommel	Trommel	Trommel	Trommel	-	Schijf	Schijf	Schijf	Schijf
Achter	Trommel	Trommel	Trommel	Trommel	Trommel	Trommel	Trommel	Trommel	Trommel
STUURINRICHTING									
Type	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
Draaicirkel/mm	3000	3000	4000	4000	3000	2500	4900	3500	4200
Banden voor/inch	10	10	10	10	8	10	10	8	8
Banden achter/inch	10	10	10	10	8	10	10	8	8
AFM./GEWICHT									
Breedte/mm	1180	1180	1180	1180	1180	1200	1200	1160	1160
Lengte/mm	2700	2700	3500	3500	2350	2750	3570	3050	3500
Hoogte (incl.dak)/mm	1750	1750	1850	1850	1778	1800	1770	1840	1955
Lediggegewicht/kg	320	320	386	450	334	360	480	346	366
LAADVLOER									
Laadvermogen/kg	150	-	100	-	-	-	-	360	450
Lengte/mm	1100	-	1100	-	-	-	-	1372	1814
Breedte/mm	840	-	800	-	-	-	-	1085	1097
Hoogte/mm	250	-	250	-	-	-	-	265	272

Technische wijzigingen voorbehouden. Afwijkende banden, extra voorzieningen enz. kunnen andere waarden opleveren.
Actieradius is afhankelijk van temperatuur, terrein, rijstijl en belading van het voertuig.

Overhandigd door:

©Divaco 08/08

Divaco Benelux B.V.

Molenvliet 10
NL-3961 MV Wijk bij Duurstede

Tel. (+31)(0)343 416484
Fax (+31)(0)343 412245

mail@divaco.com
www.DivacoElektroVoertuigen.nl



Tel. (+31)(0)343 416484